

Caranpas

Catalogus Camera-inspectie



Caranpas

Catalogus Camera-inspectie

Ontdek al onze producten

Kabelcamera's	3
Schoorsteen-camera SK 7	3
Camera-haspels	4
Haspel-Camera's.....	5
Schoorsteen-camera FM7/MK29Pro.....	5

Caranpas

Catalogus Camera-inspectie

Kabelcamera's

Schoorsteen-camera SK 7

Art.-Nr. 2518



2.890,00 €

Technische gegevens van de monitor: Digitale metertelling op de display. Spanningsweergave op display. Beeld en Video opslag met 4GB SD kaart. Spraakopname. Draaibare kabeltrommel van 20m. Kleur LCD-TFT-Display 7"=17,78cm. Afmetingen: 307x285x200mm (BxHxD). Gewicht ca 4,6kg.

Technische gegevens van de draaikogelcamera: CCD-Cameramodule met supergroothoeklens 92°. Automatische diafragmacontrole. 15 ultra heldere smd's. Slechts 49mm dik. Lengte 134mm. Gewicht 280gr.

De levering omvat:

Schoorsteencamera-module **SK 7**

Draaikogelcamera

SD kaart

20 meter kabel

Zonneklep

Draagharnas

Schouderriem

Laadtoestel

Schoorsteencamera SK 7

Deze Schoorsteen-Camera **SK 7** is een compact en handig toestel dat uitstekend geschikt is om van op het dak gebruikt te kunnen worden.

Door de grote (7" inch=18cm) Kleur-Monitor worden de foto's of video's haarscherp weergegeven.

Er kunnen gemakkelijk foto's en films op een SD kaart opgeslagen en ook onmiddellijk ter plaatse getoond of afgespeeld worden. Tevens kan het uur en datum getoond worden.

De nieuwe digitale metertelling vereenvoudigd de lengtemetingen.

Door de zonneklep is een inspectie bij scherp licht gewaarborgd. Deze klep wordt met een magneet rond de handgreep gedraaid en dient bij transport als bescherming voor de display.

Op de rugzijde is nog een opberg-vak om de camerakop in te bewaren.

De **SK 7** is compatibel met de voorhanden zijnde draaikogelcamera's en de miniatuurcamera **RS 29** met Camera-Haspel. Bij de levering hoort ook nog een schoudergordel en een draagharnas welke een optimaal werken op het dak garandeert. Altijd beide handen vrij.

De draaikogel-camera heeft een eindeloos draaibereik en is zwenkbaar van 0 tot 90°. De doormeter van de camera-kop is slechts 49mm. Hierdoor is deze uitstekend geschikt voor de inspectie van schoorstenen.

De camera-module zit beschermd achter een glasschijf omgeven van een reflector die voor een optimale belichting zorgt. De exacte CCD-Camera-module is met een automatische diafragma-controle uitgerust. De scherpte en de belichting wordt daardoor automatisch geregeld. Voor de bescherming van de camerakop kan de **Beschermkorf Art.-Nr. 25782** in optie of de **Centerveer Art.-Nr. 2578** in optie, worden gebruikt.

Art.-Nr. 25782



69,00 €

Beschermkorf voor draaikogelcamera

Ter bescherming van de draaikogelcamera.

Art.-Nr. 2578



79,00 €

Centerveer voor draaikogelcamera

Ter bescherming van de draaikogelcamera. In doormeter verstelbaar van 100 tot 200mm. Met 6 inox veren.

Caranpas

Catalogus Camera-inspectie

Camera-haspels



Mini-Camerahaspel Art.-Nr. 2615 590,00 €

Glasvezel-camerastang van 20m lang en 5mm dik.
 Ideaal voor rookgasafvoer vanaf 50mm.
 Te gebruiken met miniatuurcamera MK29 Pro.
 Digitale metertelling.
 Aan beide zijden met bajonetsluiting.
 Als hand of koppelhaspel bruikbaar.
 Transport-beveiliging.
 Vrijlooprem door hoogwaardige naaldlager.
 BxHxD 31x31x13.5cm.
 Gewicht slechts 2kg.
 Korfdoormeter: 31cm.
 (Niet te gebruiken met de draaikogelcamera Pro.)



Combi-Camerahaspel Art.-Nr. 2571 590,00 €

Voor zowel kleine als grotere doormeters te gebruiken.
 Te gebruiken met de kogel-camera en de RS29
 Aansluiting met 12polige stekker.
 Als hand-,Stand en koppelhaspel te gebruiken.
 Glasvezel-camerastang van 20m lang en 6mm dik.
 Transport-beveiliging.
 Vrijlooprem door hoogwaardige naaldlager.
 BxHxD 47x48.5x18cm.
 Gewicht slechts 3kg.
 Korfdoormeter: 43cm.



Maxi-Camerahaspel Art.-Nr. 2530 590,00 €

Om in rookgasafvoer en schouwen af te laten of omhoog te stoten.
 Te gebruiken met Kogel en draaikogelcamera en RS29
 Aansluiting met 12poligestekker.
 Te gebruiken als hand-,Stand en Koppelhaspel.
 Glasvezel-camerastang van 20m lang en 7mm dik.
 Transport-beveiliging.
 Vrijlooprem door hoogwaardige naaldlager.
 BxHxD 47x48.5x18cm.
 Gewicht slechts 3.2kg.
 Korfdoormeter 43cm

Caranpas

Catalogus Camera-inspectie

Haspel-Camera's

Schoorsteen-camera FM7/MK29Pro



Complete schoorsteencamera FM7/MK29Pro



Monitor FM 7

Deze nieuwe Kleurmonitor met een grote van 7 inch is toch nog altijd klein en handig.

De geïntegreerde accu waarborgt een bedrijfsduur van ca. 3 uren.

De kabel kan snel verwijderd worden door het nieuwe Bajonet-Stekker systeem, het moeilijke schroeven is voorbij.

-Kleur-LCD-TFT-Display 7": 154 x 86cm

-Maten: 181 x 136 x 32 mm (BxHxD)

-Gewicht: ca. 825 g.

Camera-kop MK 29 Pro

De miniatuur Camera Mk29Pro is voor gebruik in buizen vanaf DN50 geconspieert. De flexibele hydraulische darm zorgt ervoor dat er scherpe bochten kunnen worden gedetecteerd. De afgeronde delen waarborgen dat de camera bij het terugtrekken niet blijft hangen.

De camera-module zit beschermd achter een glasschijf, omgeven van een reflector die voor een optimale belichting zorgt.

De ultrahelle SMD belichting en de zeer grote kijkhoek van 135° zorgen voor een zeer goede rondblik in de schacht.

De camera-kop kan door de nieuwe snelsluit-stekker-systeem (bajonet) snel verwijderd worden.

Met de in optie zijnde Schuifhuls (Art.-Nr. 2598 zie verder in deze catalogoog bij Camera toebehoren.) kan het bereik worden vergroot.

-Cameramodule: Kleur

-Scherptebereik: vanaf 1 cm

-Objectief: 25mm

- Zichtveld: 135°

-Doormeter: 29mm

-Lengte: 190mm

-Belichting: 15 SMDs

-Gewicht: 110 gr

Mini-Camera Haspel Pro

Beschrijving zie pagina 4 Art.-Nr. 2615

Leveringsomvang camera-set FM7/MK29Pro

Kleurmonitor FM7

Laadtoestel

Miniatuur camera MK29Pro

2 meter verbindingkabel

Mini-Camerahaspel met digitale metertelling

Art.-Nr. 2802 1.690,00 €

Caranpas

Catalogus Camera-inspectie
