

# Caranpas

## Catalogus Camera-inspectie



# Caranpas

## Catalogus Camera-inspectie

### Ontdek al onze producten

Kabelcamera's .....	3
Schoorsteen-camera SK 7 .....	3
Camera-haspels .....	4

# Caranpas

## Catalogus Camera-inspectie

### Kabelcamera's

#### Schoorsteen-camera SK 7

Art.-Nr. 2518



2.890,00 €

**Technische gegevens van de monitor:** Digitale metertelling op de display. Spanningsweergave op display. Beeld en Video opslag met 4GB SD kaart. Spraakopname. Draaibare kabeltrommel van 20m. Kleur LCD-TFT-Display 7"=17,78cm. Afmetingen: 307x285x200mm (BxHxD). Gewicht ca 4,6kg.

**Technische gegevens van de draaikogelcamera:** CCD-Cameramodule met supergroothoeklens 92°. Automatische diafragmacontrole. 15 ultra heldere smd's. Slechts 49mm dik. Lengte 134mm. Gewicht 280gr.

**De levering omvat:**

- Schoorsteencamera-module SK 7
- Draaikogelcamera
- SD kaart
- 20 meter kabel
- Zonneklep
- Draagharnas
- Schouderriem
- Laadtoestel

#### Schoorsteencamera SK 7

Deze Schoorsteen-Camera **SK 7** is een compact en handig toestel dat uitstekend geschikt is om van op het dak gebruikt te kunnen worden.

Door de grote (7" inch=18cm) Kleur-Monitor worden de foto's of video's haarscherp weergegeven.

Er kunnen gemakkelijk foto's en films op een SD kaart opgeslagen en ook onmiddellijk ter plaatse getoond of afgespeeld worden. Tevens kan het uur en datum getoond worden.

De nieuwe digitale metertelling vereenvoudigd de lengtemetingen.

Door de zonneklep is een inspectie bij scherp licht gewaarborgd. Deze klep wordt met een magneet rond de handgreep gedraaid en dient bij transport als bescherming voor de display.

Op de rugzijde is nog een opberg-vak om de camerakop in te bewaren.

De **SK 7** is compatibel met de voorhanden zijnde draaikogelcamera's en de miniatuurcamera **RS 29** met Camera-Haspel. Bij de levering hoort ook nog een schoudergordel en een draagharnas welke een optimaal werken op het dak garandeert. Altijd beide handen vrij.

De draaikogel-camera heeft een eindeloos draaibereik en is zwenkbaar van 0 tot 90°. De doormeter van de camera-kop is slechts 49mm. Hierdoor is deze uitstekend geschikt voor de inspectie van schoorstenen.

De camera-module zit beschermd achter een glasschijf omgeven van een reflector die voor een optimale belichting zorgt. De exacte CCD-Camera-module is met een automatische diafragma-controle uitgerust. De scherpte en de belichting wordt daardoor automatisch geregeld. Voor de bescherming van de camerakop kan de **Beschermkorf Art.-Nr. 25782** in optie of de **Centerveer Art.-Nr. 2578** in optie, worden gebruikt.

Art.-Nr. 25782



69,00 €

#### Beschermkorf voor draaikogelcamera

Ter bescherming van de draaikogelcamera.

Art.-Nr. 2578



79,00 €

#### Centerveer voor draaikogelcamera

Ter bescherming van de draaikogelcamera. In doormeter verstelbaar van 100 tot 200mm. Met 6 inox veren.

# Caranpas

## Catalogus Camera-inspectie

### Camera-haspels



#### Mini-Camerahaspel Art.-Nr. 2615 590,00 €

Glasvezel-camerastang van 20m lang en 5mm dik.  
 Ideaal voor rookgasafvoer vanaf 50mm.  
 Te gebruiken met miniatuurcamera MK29 Pro.  
 Digitale metertelling.  
 Aan beide zijden met bajonetsluiting.  
 Als hand of koppelhaspel bruikbaar.  
 Transport-beveiliging.  
 Vrijlooprem door hoogwaardige naaldlager.  
 BxHxD 31x31x13.5cm.  
 Gewicht slechts 2kg.  
 Korfdoormeter: 31cm.  
 (Niet te gebruiken met de draaikogelcamera Pro.)



#### Combi-Camerahaspel Art.-Nr. 2571 590,00 €

Voor zowel kleine als grotere doormeters te gebruiken.  
 Te gebruiken met de kogel-camera en de RS29  
 Aansluiting met 12polige stekker.  
 Als hand-,Stand en koppelhaspel te gebruiken.  
 Glasvezel-camerastang van 20m lang en 6mm dik.  
 Transport-beveiliging.  
 Vrijlooprem door hoogwaardige naaldlager.  
 BxHxD 47x48.5x18cm.  
 Gewicht slechts 3kg.  
 Korfdoormeter: 43cm.



#### Maxi-Camerahaspel Art.-Nr. 2530 590,00 €

Om in rookgasafvoer en schouwen af te laten of omhoog te stoten.  
 Te gebruiken met Kogel en draaikogelcamera en RS29  
 Aansluiting met 12poligestekker.  
 Te gebruiken als hand-,Stand en Koppelhaspel.  
 Glasvezel-camerastang van 20m lang en 7mm dik.  
 Transport-beveiliging.  
 Vrijlooprem door hoogwaardige naaldlager.  
 BxHxD 47x48.5x18cm.  
 Gewicht slechts 3.2kg.  
 Korfdoormeter 43cm